Boletim Técnico | Previsão de Tempo

Análise Sinótica

14 July 2008 - 00Z

Análise 250 hPa



Na carta de altitude 250 hPa da 00z do dia 14/07, observa-se um enfraquecimento do padrão anticiclônico, que persiste centrado no MT , estendendo uma crista passando pelo PR, SP e estendendo-se pelo Atlântico. A sudeste deste sistema observa-se uma área de cavado com eixo entre o sul da BA e o Atlântico. A sul de 25S o fluxo verifica-se muito zonal com o Jato Subtropical (JST) em torno de 30S. Outro ramo do JST está a leste do cavado sobre o Atlântico, na altura do sul da BA. O Jato Polar Norte (JPN), tem um ramo entre o Pacífico e o centro da Argentina, entendendo-se pelo Atlântico, acompanhando o cavado frontal observado a leste da região sul da Argentina. O Jato Polar Sul (JPS), sobre o Pacífico, acoplado ao JPN, penetrando o continente no sul do Chile, e outro ramo sobre o Atlântico, onde acompanha um sistema transiente.

Análise 500 hPa



Na carta de circulação 500 hPa da 00z do dia 14/07, observa-se um enfraquecimento do padrão anticiclônico, que persiste centrado no MT , estendendo uma crista passando pelo PR, SP e estendendo-se pelo Atlântico. A sudeste deste sistema observa-se uma área de cavado com eixo entre o sul da BA e o Atlântico. A sul de 25S o fluxo verifica-se muito zonal com o Jato Subtropical (JST) em torno de 30S. Outro ramo do JST está a leste do cavado sobre o Atlântico, na altura do sul da BA. O Jato Polar Norte (JPN), tem um ramo entre o Pacífico e o centro da Argentina, entendendo-se pelo Atlântico, acompanhando o cavado frontal observado a leste da região sul da Argentina. O Jato Polar Sul (JPS), sobre o Pacífico, acoplado ao JPN, penetrando o continente no sul do Chile, e outro ramo sobre o Atlântico, onde acompanha um sistema transiente.

Superficie



Na carta de superfície da 00z do dia 14/07, observa-se um enfraquecimento do padrão anticiclônico, que persiste centrado no MT , estendendo uma crista passando pelo PR, SP e estendendo-se pelo Atlântico. A sudeste deste sistema observa-se uma área de cavado com eixo entre o sul da BA e o Atlântico. A sul de 25S o fluxo verifica-se muito zonal com o Jato Subtropical (JST) em torno de 30S. Outro ramo do JST está a leste do cavado sobre o Atlântico, na altura do sul da BA. O Jato Polar Norte (JPN), tem um ramo entre o Pacífico e o centro da Argentina, entendendo-se pelo Atlântico, acompanhando o cavado frontal observado a leste da região sul da Argentina. O Jato Polar Sul (JPS), sobre o Pacífico, acoplado ao JPN, penetrando o continente no sul do Chile, e outro ramo sobre o Atlântico, onde acompanha um sistema transiente.

Boletim Técnico | Previsão de Tempo

Satélite

14 July 2008 - 00Z



Previsão

Na carta de previsão da 00z do dia 14/07, observa-se um enfraquecimento do padrão anticiclônico, que persiste centrado no MT , estendendo uma crista passando pelo PR, SP e estendendo-se pelo Atlântico. A sudeste deste sistema observa-se uma área de cavado com eixo entre o sul da BA e o Atlântico. A sul de 25S o fluxo verifica-se muito zonal com o Jato Subtropical (JST) em torno de 30S. Outro ramo do JST está a leste do cavado sobre o Atlântico, na altura do sul da BA. O Jato Polar Norte (JPN), tem um ramo entre o Pacífico e o centro da Argentina, entendendo-se pelo Atlântico, acompanhando o cavado frontal observado a leste da região sul da Argentina. O Jato Polar Sul (JPS), sobre o Pacífico, acoplado ao JPN, penetrando o continente no sul do Chile, e outro ramo sobre o Atlântico, onde acompanha um sistema transiente.